



Precisie in elke positie. Met de VECTURO OS 400 boekt u overal een beter resultaat.

Precieze uitsnijdingen op de afgetekende lijn met de aanzethulp, vastgestelde zaagsnedes met de diepteanslag die zonder gereedschap is in te stellen of vlakke snedes tot aan de wand met de eveneens zonder gereedschap te monteren glij schoen: Innovatieve accessoires completeren de VECTURO ten behoeve van de functie die beslissend is – precisie. Of het nu gaat om hout, metaal, composiet of silicone. Hij is flexibel in gebruik door de plug-it kabel en met de FastFix aansluiting voor snelle zaagbladwisseling. Bijzonder praktisch: de adapter voor de opname zonder gereedschap van accessoires. Alles overzichtelijk gesorteerd en veilig opgeslagen voor onderweg in de SYSTAINER.



Meer precisie met de aanzethulp: optimaal voor uitsnijdingen in gevoelige oppervlakken.



Ideaal voor lange, rechte snedes van een bepaalde diepte in hout: de diepteanslag met glij schoen en cirkelzaagblad.



Voor invalzaagsnedes met vastgestelde diepte: de diepteanslag – snel en zonder gereedschap gemonteerd.



Tot aan de rand: met het haaks gebogen zaagblad.



Met het plamuurmes eenvoudig mogelijk: verwijderen van lijmresten of silicone.



De speciale messen voor de vensterbouw: voor het ontkitten van vensterglas.

Comfortabel te bedienen, veelzijdig in de toepassing, precies in het resultaat en met systeemaansluiting.

Doordacht tot in het detail. De VECTURO OS 400.



Exacte diepteaanslag:

Eenvoudig en zonder gereedschap in te stellen voor een exacte invaldiepte en ter bescherming van zaagblad en materiaal.



Ergonomisch:

De slanke behuizing met rubberen greep ligt goed in de hand, de schakelaars zijn optimaal geplaatst.



Veelzijdig:

Zaagbladen voor hout of metaal, universele bimetaal-zaagbladen, speciale zaagbladen voor kozijnen, kit en kunststof en plamuurmessen voor lijmresten en silicone.



Flexibel gebruik, korte insteltijden:

De VECTURO is door de plug-it kabel direct klaar voor gebruik. Messen en accessoires worden zonder gereedschap gewisseld.



Perfect in systeem:

Zaagbladen, plamuurmessen en accessoires liggen onder handbereik in de SYSTAINER gesorteerd.



Krachtig:

400-watt-motor met elektronische toeren-talregeling voor een onveranderlijk snelle werkvoortgang.



SERVICE all-inclusive



36 maanden verzekerd tegen alle reparatiekosten

36 maanden verzekerd tegen diefstal

15 dagen kopen zonder risico

Reserveonderdelen 10 jaar beschikbaar



„Voor ik tot aankoop overging, wist ik al dat ik niet alleen de perfecte machines zou krijgen maar ook een uitstekende service. Ik ben op en top tevreden over hoe op mijn wensen is ingegaan.”

Mirco Steffke, meubelmaker uit Berlin

Gewoon zeker en vast verbonden aan elk Festool gereedschap:

de SERVICE all-inclusive

Alle gereedschap dat ons huis verlaat, komt bij u met een gratis „all-inclusive” pakket vol aantrekkelijke servicevoorzieningen, zoals bijv. de 36 maanden kostenbeschermingsgarantie – die ook geldt voor de slijtageonderdelen.*



Exact zagen op de aftekenlijn met de aanzethulp:

voor uitsnijdingen in gevoelige oppervlakken. En dankzij FastFix snel en zonder gereedschap gemonteerd. Daarbij is de VECTURO in de aanzethulp en ook het zaagblad zelf van + tot -90° in stappen van 30° zwenkbaar.

Leveringsomvang | Technische gegevens | Systeemaccessoires



Technische gegevens VECTURO OS 400 EQ	
Vermogen	400 W
Afgegeven vermogen	220 W
Slingerbeweging	11.000 – 18.500 omw/min
Gewicht	1,55 kg
Amplitude	2°
Kabellengte	4 m

Leveringsomvang VECTURO OS	Bestelnr.
Oscillerende multitool VECTURO OS 400 EQ-Plus 230V universeel zaagblad USB 78/32/Bi, plug-it kabel 4 m, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC	563000
Oscillerende multitool VECTURO OS 400 EQ-SET 230V houtzaagblad HSB 50/35/J, houtzaagblad HSB 100/HSC, universeel zaagblad USB 78/32/Bi, aanzethulp en diepteaanslag in SET OS-AH/TA SET, plug-it kabel 4 m, in SYSTAINER met dekselvak SYS 2 DF T-LOC	563001



Technische gegevens AANZETHULP OS-AH SET	
Max. invaldiepte	60 mm
Gewicht	0,3 kg

- Zwaartepunten voor toepassingen:**
- Precies aanzetten op markeringen
 - Zo goed als splintervrij zagen van gevoelige oppervlakken
 - Rechthoekige invalzaagsnedes

Technische gegevens DIEPTEAANSLAG SET OS-TA SET	
Max. invaldiepte diepteaanslag	56 mm
Max. invaldiepte glijshoën (met rond blad)	20 mm
Screening van diepteafstelling	1,5 mm
Totaal gewicht	0,1 kg

- Zwaartepunten voor de toepassingen:**
- Schaduwvoegen vlak aan de rand zagen
 - Geleid zagen volgens markering
 - Invalzaagsnedes met een bepaalde diepte

Leveringsomvang Accessoires	Bestelnr.
1 Diepteaanslag SET OS-TA SET diepteaanslag, adapter voor montage zonder gereedschap van aanzethulp OS-AH en diepteaanslag OS-TA	500160
2 Aanzethulp OS-AH SET aanzethulp, adapter voor montage zonder gereedschap van aanzethulp OS-AH en diepteaanslag OS-TA	500161
3 Aanzethulp en diepteaanslag in SET OS-TA/AH SET aanzethulp, diepteaanslag, adapter voor montage zonder gereedschap van aanzethulp OS-AH en diepteaanslag OS-TA	500251

Aanduiding	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Type	VE – art.nr	Massief hout	Hout met spijkers	Spaanplaat onbewerkt/geplastificeerd	Kunststof	Raam-kit	Lijm	Silicone	FE-AL
Zaagblad hout												
Originele Japanse vertanding in een dubbele rij voor uiterst precieze snedes en zuivere snijranden. Let op: Geen invalsnedes mogelijk.		50	35	HSB 50/35/J	1x 500128 5x 500142 25x 500152	☒	☒					
		50	45	HSB 50/45/J	1x 500132 5x 500146 25x 500156	☒	☒					
		50	55	HSB 50/55/J	1x 500134 5x 500148 25x 500158	☒	☒					
		50	65	HSB 50/65/J	1x 500131 5x 500145 25x 500155	☒	☒					
Kirkelzaagblad hout (HCS) – ideaal voor gebruik in combinatie met de diepteaanslag.												
Voor lange rechte snedes en voor het uitzagen van gelegd parket of laminaat.		–	–	HSB 100/HCS	1x 500139	☒	☒					
Bimetaal-zaagblad universeel voor invalsnedes												
Accessoires voor de interieurbouw. Voor hardhout, zacht hout en al het andere houtmateriaal. Ook voor kunststof en gipsplaat. Hoge zaagsnelheid. Uiterst duurzaam en robuust.		78	32	USB 78/32/Bi	1x 500129 5x 500143 25x 500153	☒	☒	☒				
		78	42	USB 78/42/Bi	1x 500133 5x 500147 25x 500157	☒	☒	☒				
		50	35	USB 50/35/Bi	1x 500130 5x 500144 25x 500154	☒	☒	☒				
		50	65	USB 50/65/Bi	1x 500135 5x 500149 25x 500159	☒	☒	☒				
Bimetaal-zaagblad metaal												
Ideaal voor de bewerking van aluminium en non-ferrometaal. Met gegolfd blad.		50	35	MSB 50/35/Bi	1x 500126 5x 500140 25x 500150							☒
HSS zaagblad haaks gebogen (HCS). Gesegmenteerd voor het werken tot in de hoek.												
Verzonken spanschroef voor vlak werken.		–	–	SSB 100/HCS	1x 500136		☒	☒	☒	☒		☒
Speciaal mes												
Bijvoorbeeld voor het lostornen van met kit bedekte isolatieschijven.		–	–	SSB 32	1x 500137			☒	☒			
Plamuurmessen												
Voor het afnemen van bedekkingen en coatings, zoals lijmresten of silicone.		–	–	SSP 56,5/1	1x 500138					☒	☒	

FESTOOL

Gereedschap voor het beste resultaat

Festool Group GmbH & Co. KG

HRB 225 109
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Tooltechnic Systems (Belgium) nv

Agent Festool
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
België

Algemeen

Tel. +32 (0)2 702 32 38
Fax +32 (0)2 726 98 81
E-mail: info-be@tts-festool.com

Hersteldienst

Tel. +32 (0)2 702 32 88
Fax +32 (0)2 705 73 04
E-mail: atelier-be@tts-festool.com



SERVICE all-inclusive: 36 maanden kostenbeschermingsgarantie ook op slijtagedelen, diefstalverzekering en nog veel meer. Meer informatie op www.festool.be/service



Terugname van oude machines, recycling, het voorkomen van afval. Voor een schoon milieu. Meer informatie op www.festool.be

www.festool.be/service

Dealer

Festool
VECTURO OS 400
Geldig vanaf mei 2014

Bestelnr. 63659



Wijzigingen en fouten voorbehouden. Aan geen enkele afbeelding kunnen rechten worden ontleend. Vervaardigd voor de Festool Group GmbH & Co. KG, 73240 Wendlingen, 05/2014